

Audibax Dayton 600 Etapa de potencia 300 + 300W



Etapa de potencia 300 + 300W. Audibax Dayton 600

- Etapa de potencia Clase AB
- Frecuencia: 20HZ 20KHZ
- Potencia 2 x 300w RMS a 4 Ohmios.
 Potencia Maxima 2 x 700w
- Entrada: XLR / 1/4" jack
- El Audibax Dayton 600 es un amplificador Clase AB de gran rendimiento, que cuenta con una potencia de 300 + 300W.
- Nuestro amplificador Dayton
 600 cuenta con entradas
 XLR/1/4"jack y ofrece una frecuencia de 20HZ - 20kHz.

Referencia 10225565

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Potencia: Por canal 300W 8 Ohm Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60 Hz Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Salida tipo Low-Z Tipo: Serie Dayton Rango IP: IP20 Clase: Clase A/B





Color: Negro

Tamaño: 485 x 370 x 105 mm Número de canales: 2 canales

Peso: 11,5 kg Marca: Audibax

Características

- Tipo: Amplificador
- Salida de amplificador: Low-z
- Canales: 2
- Potencia por canal 8 ohmios (RMS): 300W
- Tipo de amplificador: Clase A/B
- o THD+ruido a 1 kHz de potencia máxima: 1%
- Potencia Bridge: 700W
- o Unidades rack 19": 3 unidades de altura
- Entradas Línea/Canal micró: 2Entrada linea: Conector XLR
- Salida linea: Jack 6.3
- Control de tono: Volumen de ganancia frontal
- Conectores de salida amplificación: Terminal + Speakon
- o Cuerpo de la etapa: Metal
- Alimentación: AC 230V 50/60 Hz
- Peso: 11,5 kg
- \circ Medidas: 485 x 370 x 105 mm

· Identificación del producto

- Marca: Audibax
- Serie Audibax: Dayton
- Modelo:Audibax Dayton 600
- o Código pedido: 10225565
- o Código EAN: 7427244398916







