



Audibax Dayton 600 Etapa de potencia 300 + 300W



Etapa de potencia 300 + 300W. Audibax
Dayton 600

- Etapa de potencia Clase AB
- Frecuencia: 20HZ - 20KHZ
- Potencia 2 x 300w RMS a 4 Ohmios.
Potencia Maxima 2 x 700w
- Entrada: XLR / 1/4" jack
- El **Audibax Dayton 600** es un
amplificador Clase AB de gran
rendimiento, que cuenta con una
potencia de 300 + 300W.
- Nuestro amplificador **Dayton
600** cuenta con entradas
XLR/1/4"jack y ofrece una frecuencia
de 20HZ - 20kHz.

Referencia 10225565

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Por canal 300W 8 Ohm
Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Salida tipo Low-Z
Tipo: Serie Dayton
Rango IP: IP20
Clase: Clase A/B

Color: Negro
Tamaño: 485 x 370 x 105 mm
Número de canales: 2 canales
Peso: 11,5 kg
Marca: Audibax

- **Características**

- Tipo: Amplificador
- Salida de amplificador: Low-z
- Canales: 2
- Potencia por canal 8 ohmios (RMS): 300W
- Tipo de amplificador: Clase A/B
- THD+ruido a 1 kHz de potencia máxima: 1%
- Potencia Bridge: 700W
- Unidades rack 19": 3 unidades de altura
- Entradas Línea/Canal micró: 2
- Entrada línea: Conector XLR
- Salida línea: Jack 6.3
- Control de tono: Volumen de ganancia frontal
- Conectores de salida amplificación: Terminal + Speakon
- Cuerpo de la etapa: Metal
- Alimentación: AC 230V 50/60 Hz
- Peso: 11,5 kg
- Medidas: 485 x 370 x 105 mm

- **Identificación del producto**

- Marca: Audibax
- Serie Audibax: Dayton
- Modelo: Audibax Dayton 600
- Código pedido: 10225565
- Código EAN: 7427244398916



