

Audibax Detroit 1000X DSP Altavoz Columna PA 10

Altavoz tipo columna DSP 1.000W modelo Detroit 1000X DSP

- 1 columna + 1 subwoofer de 12''
- Amplificador Clase D
- Potencia RMS: 400W (Subwoofer) + 200W (Satélite)
- Transductor de alta frecuencia: 8pcs x 3"
- Conexión Bluetooth

Referencia 10225578

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Potencia RMS: 400W (Subwoofer) + 200W (Satélite)
Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: Medidas Satelite: 155 x 105 x 785 mm.
Medidas Sub: 460 x 360 x 710 mm
Marca: Audibax

- La **Audibax Detroit 1000X DSP** es un sistema PA compuesto por una columna y un subwoofer de 12", que emite una calidad de sonido inigualable
- Nuestro sistema PA **Detroit 1000X** tiene 3 entradas combinadas XLR/Jack, 1 entrada L/R Jack, 1

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

entrada auxiliar y 1 salida XLR
- Cuenta con un transductor de alta frecuencia compuesto por 8 piezas de 3 pulgadas y un subwoofer de 12", ofreciendo una respuesta de frecuencia de hasta 20kHz y un SPL de 125dB
- Destaca su protección contra el sobrecalentamiento de corto circuito y la sobre corriente

- **Características**
    - Tipo: 1 columna + 1 subwoofer de 12''
    - Respuesta de frecuencia (-6dB): 45 Hz - 20 kHz
    - Potencia de salida (RMS): 400W+200W
    - Potencia Pico: 1000W
    - Transductor de alta frecuencia: Controlador de 8 piezas * 3", bobina de voz de 20 mm
    - Transductor LF: Subwoofer de 12", bobina móvil de 2,5"
    - Amplificador: Amplificador de clase D
    - Módulo DSP: DSP-100, 96 kHz, procesador DSP de 24 bits con modos preestablecidos: Monitor, DJ, Live
    - Máx. SPL (1m, espacio libre): 125dB
    - Impedancia: 4 Ohm
    - Protección: Sobrecalentamiento de corto circuito, sobre corriente
    - Control S: Interruptor de encendido/apagado, nivel principal, interruptor de modos DSP
    - Indicadores: Potencia, señal
    - Entrada/salida de audio: 3 entradas combinadas XLR/Jack, 1 entrada L/R Jack, 1 entrada auxiliar, 1 salida XLR
    - Entrada/salida de energía: Powercon
    - Fuente de alimentación: 230V 50/60Hz
    - Recinto: Plástico ABS/PP
    - Dispersión (H * V): 120° * 16°
    - Medidas Sat: 155 x 105 x 785 mm
    - Medidas Sub: 460 x 360 x 710 mm

- **Identificación del producto**
    - Marca: Audibax
    - Modelo: Detroit 1000X DSP
    - Serie Audibax:Detrit PA
    - Código pedidos: 10225578
    - Código EAN: 7427244398961

- **Sobre la serie Audibax DETROIT**
    - Sumérgete en el corazón de la excelencia sonora con los sistemas PA de la serie **DETROIT**, meticulosamente diseñados para amplificar tu experiencia de audio con controladores de matriz de última generación. Desde el modelo fundamental de 200 W hasta la potente variante de 1000 W, la serie **DETROIT** ofrece versatilidad, claridad y pura potencia para una variedad de aplicaciones.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.