



# Audibax Detroit 1000X DSP Altavoz Columna PA 10



**Altavoz tipo columna DSP 1.000W  
modelo Detroit 1000X DSP**

- 1 columna + 1 subwoofer de 12"
- Amplificador Clase D
- Potencia RMS: 400W (Subwoofer) + 200W (Satélite)
- Transductor de alta frecuencia: 8pcs x 3"
- Conexión Bluetooth

Referencia 10225578

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: Potencia RMS: 400W (Subwoofer) + 200W (Satélite)  
Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60Hz  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Audio  
Rango IP: IP20  
Color: Negro  
Tamaño: Medidas Satelite: 155 x 105 x 785 mm.  
Medidas Sub: 460 x 360 x 710 mm  
Marca: Audibax

- La **Audibax Detroit 1000X DSP** es un sistema PA compuesto por una columna y un subwoofer de 12", que emite una calidad de sonido inigualable
- Nuestro sistema PA **Detroit 1000X** tiene 3 entradas combinadas XLR/Jack, 1 entrada L/R Jack, 1

Bajo el lema Creative Commons: creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
previa de SILUJ Iluminación S.L. 5.1



entrada auxiliar y 1 salida XLR

- Cuenta con un transductor de alta frecuencia compuesto por 8 piezas de 3 pulgadas y un subwoofer de 12", ofreciendo una respuesta de frecuencia de hasta 20kHz y un SPL de 125dB
- Destaca su protección contra el sobrecalentamiento de corto circuito y la sobre corriente

#### • Características

- Tipo: 1 columna + 1 subwoofer de 12"
- Respuesta de frecuencia (-6dB): 45 Hz - 20 kHz
- Potencia de salida (RMS): 400W+200W
- Potencia Pico: 1000W
- Transductor de alta frecuencia: Controlador de 8 piezas \* 3", bobina de voz de 20 mm
- Transductor LF: Subwoofer de 12", bobina móvil de 2,5"
- Amplificador: Amplificador de clase D
- Módulo DSP: DSP-100, 96 kHz, procesador DSP de 24 bits con modos preestablecidos: Monitor, DJ, Live
- Máx. SPL (1m, espacio libre): 125dB
- Impedancia: 4 Ohm
- Protección: Sobrecalentamiento de corto circuito, sobre corriente
- Control S: Interruptor de encendido/apagado, nivel principal, interruptor de modos DSP
- Indicadores: Potencia, señal
- Entrada/salida de audio: 3 entradas combinadas XLR/Jack, 1 entrada L/R Jack, 1 entrada auxiliar, 1 salida XLR
- Entrada/salida de energía: Powercon
- Fuente de alimentación: 230V 50/60Hz
- Recinto: Plástico ABS/PP
- Dispersión (H \* V): 120° \* 16°
- Medidas Sat: 155 x 105 x 785 mm
- Medidas Sub: 460 x 360 x 710 mm

#### • Identificación del producto

- Marca: Audibax
- Modelo: Detroit 1000X DSP
- Serie Audibax:Detrit PA
- Código pedidos: 10225578
- Código EAN: 7427244398961

#### • Sobre la serie Audibax DETROIT

- Sumérgete en el corazón de la excelencia sonora con los sistemas PA de la serie **DETROIT**, meticulosamente diseñados para amplificar tu experiencia de audio con controladores de matriz de última generación. Desde el modelo fundamental de 200 W hasta la potente variante de 1000 W, la serie **DETROIT** ofrece versatilidad, claridad y pura potencia para una variedad de aplicaciones.



