Audibax AWM 404 TD Sistema Inalámbrico Micró



Sistema de 4 micrófonos inalámbricos para conferencia. 4 canales UHF. Audibax AWN 404 TD

- Experimenta un rendimiento sonoro excepcional con el **Audibax AWM 404 TD**, un sistema inalámbrico completo que eleva tu experiencia auditiva. Equipado con un receptor de última generación y cuatro transmisores de mano, este sistema ofrece una solución integral para asegurar una transmisión estable y potente de tu voz y sonido
    - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz
    - 4 Canales
    - Tecnología avanzada de modulación UHF
    - 4 x Micrófonos dinámicos de conferencia (1 base formato rack central + 4 elegantes micrófonos inalámbricos de sobre mesa)

Referencia 10268340

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: Pack central + 4 micrófonos

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Aplicaciones: Rental e instalación
Clase: Inalámbrico
Color: Negro
Número de canales: 4 canales
Peso: 8 kg
Marca: Audibax

- El **receptor de alta tecnología** opera con precisión gracias a su modo de oscilación PLL (sintetizador de frecuencia digital), asegurando una transmisión estable y sin interferencias. Su sensibilidad de 5dBuV permite captar señales débiles con claridad. Además, ofrece opciones de salida balanceada y no balanceada para una conectividad versátil
- Cada uno de los **cuatro micrófonos de mesa** con una potencia de salida RF de máxima precisión, asegurando una cobertura amplia y potente en cualquier configuración. El modo de oscilación PLL y la estabilidad de frecuencia de emisión inferior a 30 ppm garantizan una transmisión sin cortes y con precisión. Con un rango dinámico excepcional de ≥100dB (A) y una respuesta de frecuencia de 50Hz-15KHz, estos micrófonos capturan cada matiz de tu voz, proporcionando una reproducción auténtica y detallada
- Equipados con micrófonos de condensador, ofrecen una presión máxima de entrada de 130dB SPL para un rendimiento potente y auténtico. Completando este sistema inalámbrico de alto rendimiento, el receptor es eficiente con un voltaje de 12-16V y corriente de trabajo ≤350mA. El Audibax AWM 404 TD es la elección ideal para eventos y conferencias, proporcionando una experiencia sonora excepcional en cualquier escenario

- **Características destacadas del AWM 404 TG Audibax**
  - Ajuste de frecuencia por infra rojos
  - Rango de frecuencia: 640-690Mhz
  - Modo de modulación: UHF
  - Respuesta de frecuencia: 50Hz- 15KHz
  - Relación señal-ruido (S/N):>105dB (A) Distorsión (1 KHz): <0,3%
  - Temperatura de trabajo: De -10º a 55º
  - Distancia de trabajo: 100 metros (entorno ideal)

- **Receptor**
  - Modo de oscilación: PLL (sintetizador de frecuencia digital)
  - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz
  - Sensibilidad: 5dBuV.
  - Salida balanceada (conector XLR): 250 mV/600 Ω.
  - Salida no balanceada (conector de 1/4"): 400 mV/K3.
  - Voltaje de funcionamiento: CC 12-16 V.
  - Corriente de trabajo: ≤350mA.
- **Micrófono de Conferencia**
  - Potencia de salida RF de máxima precisión
  - Modo de oscilación: PLL (sintetizador de frecuencia digital)
  - Estabilidad de la frecuencia de emisión: <30 ppm.
  - Rango dinámico: ≥100dB (A).
  - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz.
  - Presión máxima de entrada: 130dB SPL.
  - Micrófono: Dinámico
  - Fuente de alimentación: 2 pilas alcalinas tipo AA (1,5 V)

- **Identificación del producto**
  - Marca: Audibax
  - Serie Audibax: Micrófonos inalámbricos serie AWM
  - Modelo: AWM 404 TD
  - Código pedidos: 10268340
  - Código EAN: 7427254438947

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.











Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.