

LASERWORLD DS-1000RGB MK4

Laser DS-1000RGB MK4 | Laserworld

- Láser semiprofesional de alta potencia a todo color con controladora múltiple incorporada
- **Asombroso control DMX** con ajustes de seguridad internos que facilitan el control de múltiples unidades junto con el resto de su iluminación DMX.
- **Licencia de software de espectáculo láser de características completas incluida**
- Sección óptica sellada para un bajo mantenimiento **Super-silencioso**: sistema sin ventilador - perfecto para instalaciones en discotecas de tamaño pequeño/medio, eventos en interiores y DJs móviles

Referencia 7640144997533

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 50º
Potencia: Potencia Garantizada en la apertura: 1.000 mW. Potencia Rojo: 200 mW / 638 nm. Potencia Verde: 250 mW / 520 nm. Potencia Azul: 700 mW / 450 nm
Voltaje / Tensión: 85V - 250V / AC, 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP4X
Color: Negro
Tamaño: 200 x 140 x 110 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Consumo: 40W
Peso: 2,8 kg
Marca: LASERWORLD

- **Especificaciones destacadas**
    - 1.000 mW de potencia garantizada
    - Capacidad gráfica - 40 kpps@8° ILDA
    - Ángulo de escaneo máximo de 50°
    - Mezcla completa de colores - modulación analógica
    - Haces intensos extremadamente nítidos - diámetro del haz de 3 mm y baja divergencia de 1mrad
    - Guarda los ajustes de seguridad directamente en el láser y se aplican en todos los modos
    - Vincule varias unidades con la conexión eléctrica, DMX e ILDA
    - Software de control informático gratuito - Showeditor - actualizable a Showcontroller
    - Múltiples modos de control: automático, DMX, Artnet e ILDA
    - Controladora ShowNET de serie
        - Varias opciones de control: **ILDA**, **DMX Profesional** (dos modos), **Art-Net Profesional** (dos modos), **Funcionamiento autónomo**, **Master-Slave**, **Receptor de streaming ILDA**, **LAN** (control por ordenador, DAC integrado)
        - Crea **contenido personalizado**, almacénalo dentro del láser y reprodúcelo en diferentes modos
        - **Software de control de espectáculos láser** gratuito incluido

- **Características**
    - Potencia Garantizada en la apertura: 1.000 mW
        - Potencia Rojo: 200 mW / 638 nm
        - Potencia Verde: 250 mW / 520 nm
        - Potencia Azul: 700 mW / 450 nm
    - Espec. del Haz*: ca. 3 mm / 0.9 mrad
    - Escáner: 40 kpps@8° ILDA
    - Apertura Máx.: 50°
    - Tipo de Láser: Diodo
    - Clase: 4
    - Modos de Uso: ILDA, DMX, LAN, ArtNet, streaming ILDA, tarjeta SD integrada, autónomo, maestro-esclavo
    - Figuras Básicas: más de 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
    - Accesorios incluidos: Cable de alimentación, manual, interlock, llave, licencia de software Showeditor versión completa
    - Clasificación IP: IP4X
    - Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
    - Consumo Eléctrico: 40 W
    - Tamaño: 200 x 140 x 110 mm
    - Peso: 2.8 kg
    - EAN / MPN: 7640144997533

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.