



CINTA AMERICANA MAGTAPE UTILITY 25 mm x 50 m AMARI



Cinta americana color
amarillo brillante modelo Magtape Utility de
50 m de largo y 25 mm de ancho

- Rollo de 50 metros de largo x 25 mm de ancho
- Adhesivo de alta resistencia
- Impermeable, resistente al agua
- Se puede cortar fácilmente con la mano
- Uso profesional
- Color: Amarillo disponible también en otros colores (azul oscuro, azul claro, violeta, rojo, amarillo, beige, verde y marrón oscuro)



Referencia CTMAGUT25Y

Unidad: Precio por Cinta 25 mm. x 50 m.
Embalaje completo: 48 Unidades
Gama: Consumibles
Tipo: Magtape Utility
Color: Amarillo
Tamaño: Rollo 25 m. x 50 mm

- **Excelente rendimiento al aire libre**

- Una capa superior altamente resistente al agua ayuda a mantener la humedad alejada del adhesivo, lo que lo hace adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores. Sugerencia: para obtener los mejores resultados al aire libre, recomendamos aplicar esta cinta adhesiva en una superficie lisa y no porosa.

- **Menos residuos. Menos daños.**

- Aunque es fuerte, el adhesivo utilizado en esta cinta es menos agresivo que nuestras otras cintas adhesivas. Esto hace que sea más fácil de quitar y menos probable que cause daños en las superficies. Esta cinta adhesiva también se desempeñó brillantemente en nuestras pruebas de residuos, donde se pelaba de acero, madera, azulejos esmaltados, alfombras, plástico y vinilo. La cinta se aplicó en interiores a temperatura ambiente y se dejó durante 14 días antes de retirarla. Había pequeños residuos en nuestro cable de goma, pero se eliminó fácilmente. Si bien, por supuesto, no podemos garantizar que esté completamente libre de residuos/daños en todas las situaciones, el rendimiento que experimentamos fue excepcional.

- **Características**

- Una cinta gaffer fuerte y multiusos
- Construcción de malla 46
- Adhesivo de resistencia superior a la media
- Buena resistencia a la abrasión
- Durabilidad media
- Resistente al agua**
- Uso en interiores y exteriores
- Fácil desgarrar a mano
- Rollos envueltos individualmente
- Núcleo de cartón reciclado
- Embalaje reciclado
- USO PROFESIONAL

- **Aplicaciones**

- Eventos al aire libre
- Eventos de automovilismo
- Calefacción por suelo radiante
- Festivales, teatros, eventos, etc
- Industria de la construcción
- Agricultura
- Reparaciones ligeras y temporales
- Codificación de colores
- Embalaje y más...

- **A tener en cuenta:** Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicarla en una superficie que sea lisa, limpia, seca, no porosa y libre de polvo, aceite y otros contaminantes. Las cifras de rendimiento y las especificaciones de las que se indican se basan en valores medios y no deben considerarse valores máximos o mínimos. Las medidas son aproximadas. Debido a la naturaleza de este producto, el rendimiento puede deteriorarse con el tiempo. Debido a los diferentes entornos de aplicación, los usos sugeridos deben considerarse solo como una guía general. Recomendamos a todos los usuarios que evalúen la idoneidad de nuestros productos para su aplicación individual y consulten nuestra hoja de datos técnicos completa antes de su uso.

- ** Una vez aplicado en la mayoría de las superficies lisas, limpias, secas y no porosas, libres de polvo, aceite y otros contaminantes.

