

PROCAB Cable XLR HEMBRA NEUTRIK A JACK NEUTRIK 3



Cable señal audio con conectores XLR de 3 Pin y Jack Mono de 3 m

- Conector Jack Neutrik color negro NP2X-B
- Conector XLR Neutrik color negro NC3FXX-BAG
- Cable Procab Ultraflex AWG 24
- 60 mm de manguito termo retráctil para uso como identificación





Referencia PRA900-3

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Gama: Audio Tipo: Cable Clase: Señal

Gama Cable: Audio

Conectores: 1 XLR a 1 Jack

Longitud: 3 metros Marca: Procab

• El **PRA900** es un cable de micrófono de alta calidad fabricado con el cable UltraFlex PMC224 y equipado con conector Neutrik de 6,3 mm (contactos dorados, carcasa de conector negro) y





conectores XLR hembra (contactos plateados, carcasa XLR de metal negro). Los conductores de cobre desnudos trenzados, delgados y densos de 24 AWG (0,22 mm²) están rodeados por un blindaje en espiral de alta cobertura. En combinación con la cubierta exterior de PVC grueso y suave, proporciona una sensación flexible pero sólida. El cobre de alta pureza, el blindaje de alta cobertura y la baja capacitancia garantizan una transmisión de señal óptima. La funda retráctil adjunta permite el etiquetado personalizado para una fácil identificación.

Descripción

• Tipo de cable: Ultraflex

Modelo de cable: Procab PMC224

o AWG cable: 24

• Diametro exterior cable: 6,5mm

Conector Jack: NP2X-B Neutrik color negroConector XLR: NC3FXX-BAG color negro

• Medida del cable 3 m.

• Este modelo de cable cumple las normativas

Cumple con RoHS2: Según la Directiva de la UE 2011/65/UE

• Cumplimiento de alcance: Según CE 1907/2006

o Eficacia de blindaje: Según EN 50083-2:2001 Clase A

Identificación

Marca: ProcabModelo: PRA900-3

