

SUPERGEL 025 ROJO ANARANJADO Hoja de 61 x 50 cm



- Supergel #25: Orange Red.
- Bueno para la luz de llama o efectos especiales.
- Utilizar cuando se necesita un rojo con un contenido más alto de amarillo.
- Transmisión = 14%.
- Dimensiones Hoja: 61 x 50 cm.
- Grosor: 3 milipulgadas (3-5 milipulgadas en colores extremadamente intensos).
- Fabricante: Rosco.





Referencia 100025

Unidad: Precio por Hoja 61 x 50 cm. Embalaje completo: 1 Unidad

Gama: Color Tipo: Supergel

Color: ROJO ANARANJADO

SUPERGEL 025 ROJO ANARANJADO

Supergel está compuesto de policarbonato plástico co-extruído. Por lo general los filtros de color están





fabricados mediante el revestimiento de una película de poliéster plástico. En esencia, el color se pinta en la superficie. Esto significa que el calor y la abrasión física pueden eliminar este tinte fácilmente, dando como resultado una degradación rápida.

Límites de Temperatura

- Punto de fusión: 220ºC.
- Punto de ablandamiento: 160ºC (el punto de ablandamiento es cuando el filtro comienza a mostrar marcas de desgaste y rotura).

Durabilidad

La vida de los filtros de color depende de muchas variables: El color, el proyector y la lámpara utilizados, el nivel de dimmer con el que funciona el filtro, y la cantidad de tiempo que la luz está operativa, por lo que es imposible asignar una vida útil a cada filtro. Para prolongar la vida útil del filtro de color:

- Alinee su lámpara elipsoidal a un campo de enfoque plano.
- Evite los proyectores muy calientes.
- Puede incrementar la distancia entre la lámpara y el filtro mediante la utilización de viseras.
- No utilice nunca un filtro de plástico directamente en frente de una lámpara. Esto causará casi siempre fallos prematuros debido a que el calor es atrapado y no tiene ningún lugar a donde ir, a excepción del filtro de plástico.
- Deje siempre un espacio de aire adecuado.