

CONTEST PROYECTOR LED MINITRUSS 6TCb 6 LED x 3W RG

Contestage



Referencia 10365

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 30º
Gama: Proyector
Tipo: Proyector Led
Número de LED: 6
Colores LED: RGB
Potencia LED / Lampara: 3W
Marca: Contest

MINITRUSS 6TCb

Proyector LED con formato especial para Truss

Especialmente diseñado para instalarse en cualquier estructura triangular de 290 mm, también es perfecto para instalaciones móviles. Usted seguramente disfrutará de su facilidad de uso con un controlador DMX y sus

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

muchos colores y programas incorporados. Se suministra con 4 correas como elemento de fijación que le permite conectar el proyector a cualquier estructura, en todas las alturas, en cualquier posición.

Características mas destacadas

- Especialmente diseñado para cualquier truss triangular de 290 mm
- LED de alto rendimiento
- Con 6 x 3W LED RGB, el MINITRUSS-6TCb ofrece una potente salida de luz y consistente.
- Bajo consumo de energía
- Solución de iluminación para decoración

Funciones avanzadas

El MINITRUSS-6TCb ofrece muchos modos diferentes de adaptarse a cualquier tipo de instalación. El modo DMX permite el uso de 2 a 6 canales. El modo automático le da acceso a un montón de macros de color a velocidad variable, mientras que el menú desplegable puede ser utilizado para acceder a otras funciones tales como los modos de música sensible y DMX.

Especificaciones

- Fuente de luz: 3W 6 LED RGB
- LED: RGB 3 en 1
- Baja temperatura, bajo consumo de energía, puede trabajar sin parar durante muchas horas
- 2 a 6 canales DMX:
- Control del color individual (R-G-B)
- Dimmer
- Strobe
- Control mediante audio
- Modo de control: DMX, Automático ó mediante audio
- Modo de trabajo: Maestro/Esclavo
- Ancho de haz: 30 º
- Fuente de alimentación: AC 230V - 50Hz (entrada/salida)
- Consumo de energía: 30 vatios
- Fusible: F1A
- Dimensiones: 135 x 135 x 132 mm
- Peso neto: 1,4 kg








Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.











Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.